



# ALM2000

## Elevador para construcción

MODELO	ALM2000
CAPACIDAD DE CARGA (KG)	2*2000
ALTURA (M)	95
NÚMERO DE BLOQUES ESTRUCTURALES (SET)	66
NÚMERO DE BLOQUES ESTRUCTURALES DE FIJACIÓN	11
VELOCIDAD DE TRASLADO (M/MIN)	36
NÚMERO DE PASAJEROS	2*16
POTENCIA DEL MOTOR (KW)	2x2x15
DIMENSIONES DE CABINA (M)	3x1.5x2.2
PESO NETO DE LA ESTRUCTURA (KG)	148
DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA (MM)	650x650x1508
FRENTE Y FONDO DE CABINA EXTERIOR (MM)	3100x4200



# OBSERVACIONES

- El elevador **ALM2000** es utilizado en obras de construcción para el transporte de personal y materiales. Su instalación y desmontaje es fácil y pueden crecer tan alto como el edificio lo sea en su altura. El elevador **ALM2000** cuenta con una altísima CALIDAD en todos los elementos y componentes utilizados asegurando una larga vida útil del equipo así como máxima SEGURIDAD para los usuarios. Las cremalleras, piñones y engranes son fabricados con aceros especiales con tratamiento térmico y la columna viene GALVANIZADA en caliente. Con esto, además de ofrecer una calidad PREMIUM, garantizamos prolongar la vida útil de los mismos, logrando además que los mantenimientos periódicos sean muy CONVENIENTES y fáciles de realizar.

Dentro de las mejoras en nuestro elevador **ALM2000** para asegurarse de la operación estable y confiable, son:

- un mejor sistema de control de la seguridad.
  - alta confiabilidad operativa.
  - fácil de utilizar (instalación, desmontaje y mantenimiento).
  - servicio excepcional y soporte técnico.
- Garantía de 12 meses











Going Up Together

Going Up Together

Elevadores

Elevadores



Going Up Together

Going Up Together

Elevadores

Elevadores



Going Up Together

Going Up Together

Elevadores

Elevadores



Going Up Together

Going Up Together

Elevadores

Elevadores



Going Up Together

Going Up Together

Elevadores

Elevadores



Going Up Together

Going Up Together






- Estructura fabricados con aceros especiales con tratamiento térmico y la columna viene GALVANIZADA en caliente.











The right side of the page features a vertical blue background with the ALAMEX logo and slogan 'Going Up Together' repeated multiple times. The logo consists of a stylized 'A' inside a circle followed by the word 'MEX' in a bold, sans-serif font. The slogan is placed below the logo in a smaller, lighter font. This graphic element serves as a branding and design element for the document.

- Cable con una alta confiabilidad operativa.




- Cabina de elevador calidad PREMIUM.




- Control eléctrico con servicio excepcional y soporte técnico.



- Panel de Control de Seguridad con un mejor sistema de control.





■ Sistema de seguridad.

